

지카 바이러스 바로 알기

임산부는 지카 바이러스 발생 지역을 방문하면 안 됩니다.
지카 바이러스는 태아에게 유해할 수 있습니다.
귀하나 파트너가 해당 지역에 꼭 방문해야 할 경우 아래
사항을 숙지하십시오.



발생 지역 방문 전

지카 바이러스의 위험에 대해 의료 담당자와
상담하십시오.
모기에 물리지 않게 조심하는 방법을 배우십시오.

발생 지역 방문 중

지카 바이러스가 존재하는 지역 방문을
피하십시오.
그렇지 않을 경우 방충제를 사용하고, 피부를
보호할 수 있는 옷을 입고, 가능한 한 실내에서
지내십시오.

발생 지역을 방문한 경우

임산부일 경우
바이러스 검사를
받을 수 있습니다.
지카 바이러스 및
검사에 대해 의료
담당자와 상담하
십시오.

파트너가 지카 바이러스 발생 지역에 다녀왔을 경우

콘돔을 사용하지 않은 성관계 시 지카 바이러스에 감염될 수
있습니다.
임신 중이거나 파트너가 지카 바이러스 발생 지역에 다녀왔을
경우, 성관계를 가지면 안 됩니다. 성관계를 가질 경우,
파트너는 처음부터 끝까지 콘돔을 제대로 착용해야 합니다.
임신 중에 지카 바이러스 발생 지역에 다녀온 파트너와
콘돔을 사용하지 않은 성관계를 가진 경우 바이러스 검사를
받을 수 있습니다.
지카 바이러스 및 검사에 대해 의료 담당자와 상담하십시오.

지카 바이러스 관련 자주 하는 질문:

www.health.ny.gov/zika
핫라인: 1-888-364-4723



Department
of Health