

# Więcej informacji i pomocy.

Departament Zdrowia Miasta Nowego Jorku  
[health.ny.gov/diseases/aids/publications](http://health.ny.gov/diseases/aids/publications)

## Infolinia HIV/AIDS stanu Nowego Yorku (za darmo)

Angielski: 1-800-541-AIDS

Hiszpański: 1-800-233-SIDA

TDD: 1-800-369-2437

Dzwoniący mogą użyć system przekąźnikowy Nowego Yorku 711 lub 1-800-421-1220 i poprosić operatora do wykręcenia numeru 1-800-541-2437

## NYSDOH Anonimowe Poradnictwo i Program Badania HIV

Do informacji HIV, skierowań lub informacji o jak uzyskać darmowe, anonimowe badanie HIV, proszę zadzwonić Anonimowe Poradnictwo i Program Badania HIV.

Region Albany: 1-800-962-5065

Region Buffalo: 1-800-962-5064

Region Long Island (Suffolk/Nassau):  
1-800-462-6786

Region Lower Hudson Valley:  
1-800-828-0064

Region Rochester: 1-800-962-5063; TDD:  
1-585-423-8120

Region Syracuse: 1-800-562-9423

Miasto Nowy Jork: 311 do informacji o kliniki  
DOHMH STD

# Więcej informacji i pomocy.

## Infolinia HIV/AIDS stanu Nowego Yorku

1-800-TALK-HIV (825-5448)

## Krajowy Centrum dla Kontroli Chorób infolinie STD

Angielski/Hiszpański 1-800-232-4636,

TTY 1-888-232-6348

## Infolinia HIV/AIDS stanu Nowego Yorku

1-800-872-2777

## Usługi partnerów stanu Nowego Yorku:

1-800-541-AIDS

## Program Pomocy Powiadomienia Kontaktu Miasto Nowy Jork:

1-212-693-1419

## Zachowanie poufności

## Infolinia Poufności stanu Nowy Jork:

1-800-962-5065

## Ośrodek Działań Prawnych: 1-212-243-1313 lub

1-800-223-4044

# SPODZIEWAJ SIĘ BADANIE

Ten zakład opieki zdrowotnej prowadzi praktyki medyczne i prawa zdrowia publicznego oferując badanie HIV dla wszystkich pacjentów w wieku 13 i powyżej.

## Rutynowe badania laboratoryjne

✓	Glukoza
✓	Cholesterol
✓	Badanie HIV
✓	Pełna morfologia krwi
✓	Profil Lipidowy

**Najgorszy status HIV: nieznane**  
Badanie poddają się kontroli.

[hivtestny.org](http://hivtestny.org), [Health.ny.gov/aids](http://Health.ny.gov/aids), [NYC.gov/health](http://NYC.gov/health)

# Kluczowe fakty do znajomości przed uzyskaniem badania HIV.

- Badanie HIV jest dobrowolne i wszystkie rezultaty badań HIV są poufne (prywatne).
- HIV może rozprzestrzeniać się podczas seksu bez zabezpieczenia, dzielenia się igłami, porodu lub karmienia piersią.
- Leczenie zakażenia HIV jest efektywne, ma mało lub żadnych skutków ubocznych i może obejmować wzięcie tylko jednej tabletki dziennie.
- Partnerzy mogą się wspólnie zabezpieczyć poprzez znajomość swojego stanu HIV i leczenia zakażenia HIV lub zażywanie środków zapobiegających zarażeniu HIV (PrEP). Niedzielenie się igłami i uprawianie bezpieczniejszego seksu pomoże chronić przed HIV, zapaleniem wątroby typu C i innymi chorobom wenerycznym.
- Jest nielegalne dyskryminowanie ludzi z powodu statusu HIV.
- Anonimowe badanie HIV (bez podania imienia) jest dostępne w niektórych publicznych punktach badań.
- Badanie HIV jest rutynową częścią opieki zdrowotnej ale przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu lub odmówienia badania HIV.
- Jeśli chcesz odmówić badania HIV, należy skonsultować się z lekarzem.

# Badanie HIV jest szczególnie ważne dla kobiet w ciąży.

- Kobieta która żyje z HIV może przenosić wirusa swojemu dziecku podczas ciąży, porodu lub karmienia piersią.
- Jest dużo lepiej znać swój stan HIV przed lub na początku ciąży, aby podejmować ważne decyzje o swoim własnym stanie zdrowotnym i zdrowia swojego dziecka.
- Badanie HIV jest prowadzone jak najszybciej podczas ciąży i ponownie w trzecim trymestrze za zgodą pacjentek.
- Jeśli jest Pani w ciąży i ma HIV, leczenie zakażenia HIV jest dostępne dla własnego zdrowia i zapobieżenia przekazywania HIV swojemu dziecku.
- Jeśli ma Pani HIV i nie podda się leczeniu, prawdopodobieństwo przekazania HIV swojemu dziecku jest jedno na cztery. Jeśli podda się Pani leczeniu, prawdopodobieństwo przekazania HIV swojemu dziecku jest dużo niższe.
- Jeśli nie podda się Pani badaniu podczas ciąży, lekarz zaleci badanie podczas porodu. We wszystkich przypadkach, dziecko będzie badane po porodzie. Jeśli badanie dziecka jest pozytywne, oznacza to że ma Pani HIV i Pani dziecko zostało narażone na kontakt z wirusem.

Proszę skonsultować się z lekarzem o jak i kiedy się dowiedzieć o wynikach badania HIV.

**Osoba która żyje z HIV która znajduje się na leczeniu HIV i stłumiona wirusowo przez 6 miesięcy lub więcej, jest efektywnie bez ryzyka przekazywania HIV partnerowi przez seks. To się nazywa Niewykrywalny równa się Nieprzetłumaczalna lub U=U.**

**Prawo stanowe chroni przeciwko poufności (prywatności) wyników badania HIV. Również chroni przeciwko dyskryminacji w oparciu o statusu HIV.**