


아기가

들을 수 있나요?



부모님을 위한 정보

New York State Department of Health

아기가 당신의 말을

들을 수 있나요?

New York State 병원
에서 태어난 모든 아
기들은 청력 검사를
받게 될 것입니다.

청력은 매우 중요합니다! 아기가 말하는 법을 배우고 세상을 알려면 소리를 들을 수 있어야 합니다. 추후 언어나 학업에서 발생할 수 있는 문제를 예방하려면 초기 몇 개월의 청력이 매우 중요합니다.

검사는 아기가 소리를 들을 수 있는지를 확인할 수 있는 간단한 방법입니다.

택일:

- 퇴원하기 전에 아기의 청력을 검사받으실 수 있습니다. 또는,
- 집에서 가까운 곳에서 아기의 청력 검사를 받는 방법을 알려드릴 것입니다.

만약 아기가 병원에서 태어나지 않은 경우, 담당 의사나 클리닉에 아기의 청력 검사를 받는 방법을 문의해야 합니다.

모든 아기는 태어나자마자 가능한 한 빨리 청력 검사를 받아야 합니다. 아기가 청력을 상실한 경우 빨리 알수록 좋습니다. 보통 1,000명 중 약 2~4명의 아기들에서 심각한 청력 손실이 있습니다.



청력 손실의 원인은 무엇일까요?

간혹 아기의 청력 손실을 일으키는 원인을 파악하지 못할 수 있습니다. 아기의 청력 손실은 다음과 같은 이유로 발생할 수 있습니다.

- 유전성 청각장애
- 이염
- 수막염
- 기타 중대한 감염

문의나 우려 사항이 있을 경우 아기의 담당 의사나 진료소에 문의하십시오.

아기의 청력 검사 방법

훈련을 받은 사람이 아기의 청력을 검사할 것입니다. 검사에는 짧은 시간이 소요됩니다. 검사하는 동안 아기가 자고 있어도 괜찮습니다. 아기를 검사하기 위해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 아기의 귀에 작은 마이크 삽입, 또는
- 아기에게 특수 이어폰을 착용시키고 머리에 작은 패드 부착

그런 다음 부드러운 소리를 재생하여 아기의 청력을 측정합니다.

아기의 검사 결과가 무엇을 의미하는지 안내하는 책자를 드립니다. 아기가 듣는다는 것을 확실하게 확인하기 위해 두 번째 검진이 필요할지도 모릅니다. 아기가 움직이거나, 방 안에 소음이 있거나 출생 후 귀에 수액이 있으면 잘못된 결과가 도출될 수 있습니다. 아기를 다시 검사해야 하는 경우, 재검사가 필요하다고 알려드립니다.





아기 검사 듣기 및 말하기

대다수의 아기들은 청력 심사를 통과할 것입니다. **이는 아기가 지금 소리를 듣는다는 것을 의미합니다.** 아기가 검진을 “통과” 하더라도 아기의 청력을 자주 확인하는 것은 여전히 중요합니다. 다음 체크리스트는 아기가 자라는 동안 아기의 청력을 추적하는 데 도움이 됩니다. 청력이 정상인 아기들은 이 체크리스트의 항목을 수행할 수 있습니다. 자녀의 청력에 대해 우려 사항이 있는 경우, 자녀의 나이와 상관없이 아기의 담당 의사나 진료소로 전화하십시오.

정상 청력 체크리스트*

출생~3개월

- 주변의 일상적인 목소리나 소리를 들을 때 조용해집니다
- 큰 소리에 반응합니다. 아기가 깜짝 놀라거나, 눈을 깜빡이거나, 빠는 것을 멈추거나, 울거나, 잠에서 깹니다.
- 깨어 있을 때 작은 소리를 냅니다(아기가 까르륵 소리를 냅).

3~6개월

- 소리가 나는 쪽으로 눈이나 머리를 돌립니다(사람의 목소리, 장난감 소리, 개 짖는 소리).
- 말과 유사한 소리를 내기 시작합니다(“가”, “으흐”, “바”, ㅍ, ㅂ, ㅁ 소리).
- 목소리 톤의 변화에 반응합니다.

6~9개월

- 부드러운 소리, 특히 말하는 소리에 반응합니다.
- 자기 이름에 반응하고 부르면 쳐다봅니다.
- 간단한 단어를 이해합니다(“안돼”, “안녕”, “주스”).
- 웅얼이를 합니다(“다 다 다”, “마 마 마”, “바 바 바”).

9~12개월

- 부드러운 소리와 큰 소리 모두에 일관되게 반응합니다.
- 단어 하나를 반복하고 동물 소리를 흉내냅니다.
- 가장 좋아하는 장난감이나 음식을 물어보면 손으로 가리킵니다.

12~18개월

- 10개 이상의 단어를 사용합니다.
- 간단한 음성 지시를 따릅니다(“공을 주워”).
- 물어보면 사람과 신체 부위 또는 장난감을 가리킵니다.
- 음악에 맞춰 “깡총깡총 뛰니다”.

18~24개월


- 20개 이상의 단어를 사용합니다.
- 2개 이상의 단어를 결합합니다(“주스 더”, “저게 뭐야?”).
- 단어의 시작 부분에서 다양한 자음 소리를 사용합니다(ㅂ, ㄱ, ㅁ).
- 간단한 이야기와 노래를 듣습니다.

2~3세

- 두세 단어로 된 문장을 사용합니다.
- 아기가 2세가 되면 아이의 말을 어느 정도 이해할 수 있습니다 (25~50%).
- 아기가 3세가 되면 아기의 말을 대부분 이해할 수 있습니다 (50~75%).
- 2단계로 된 지시를 따릅니다(“공을 주워서 상자 안에 넣어”).

*California Department of Health Services(캘리포니아 보건부)의 체크리스트를 수정함

자녀의 청력은 연령에 관계없이 검사할 수 있으며, 연령에 구애받지 않고 검사해야 합니다.



아기를 위한 추가 도움

만약 아기의 청력이 손실되거나 손실될 수 있는 경우, 추가적인 도움이 필요할 수 있습니다. 별한 도움이 필요한 신생아, 유아, 가족은 New York State Department of Health의 Early Intervention Program(조기 개입 프로그램, EIP)의 도움을 받을 수 있습니다. EIP는 청력 검사와 테스트를 제공하며 여러분과 여러분의 아기, 그리고 여러분의 가족을 지원합니다. 자세한 내용은 해당 카운티 또는 자치구의 의사, 진료소 또는 EIP에 문의하십시오.

신생아 청력 검사 또는 EIP에 대한 자세한 내용은 다음 번호로 문의하십시오. **(518) 473-7016**

또한 다음 Early Intervention Program 웹사이트를 방문할 수도 있습니다.

www.health.ny.gov/community/infants_children/early_intervention/

해당 지역의 EIP에 문의하려면 다음 번호로 전화하십시오.

Growing Up Healthy(건강한 성장)

24시간 핫라인

1-800-522-5006

TTY: 1-800-655-1789

뉴욕시: 311

아기가 당신의 말을

들을 수 있나요?

아기가 New York State
병원에서 태어난 경우
는 걱정할 필요가 없습
니다. 뉴욕의 모든 아기들은
청력 검사를 받습니다.

팔로우하기:

health.ny.gov

facebook.com/NYSDOH

twitter.com/HealthNYGov

youtube.com/NYSDOH



**Department
of Health**