

En los últimos 6 meses, ¿ha tenido una pareja sexual que:

se negó a usar condones?

la obligó a tener sexo cuando usted no quería?

hayá tenido sexo con otra persona además de usted?

hayá estado alguna vez en la cárcel?

se haya inyectado drogas con una aguja?

tenga VIH?

es un hombre que tiene sexo con otros hombres?

La PrEP está bajo SU CONTROL:

puede usarla con o sin el conocimiento de su compañero.



La PrEP es para mujeres
Un medicamento diario para prevenir el VIH

Texto adaptado con permiso de Planned Parenthood of NYC: www.ppnyc.org

¿Cree que pudo haber estado expuesta al VIH en los últimos 3 días?

La PEP (profilaxis posterior a la exposición) es un medicamento de emergencia que se toma para prevenir la infección por VIH.

Usted debe comenzar a tomarlo dentro de 72 horas después de una posible exposición al VIH.

Para obtener más información y obtener PEP, vaya al Directorio de proveedores del NYSDOH:

<https://www.health.ny.gov/pep>

Para buscar proveedores cerca de usted, visite:

<https://providerdirectory.aidsinstituteny.org>

Para llamar a la línea directa de PEP:

En NYS fuera de NYC:

(844) PEP4NOW (844-737-4669)

En Nueva York: (844) 3-PEPNYC (844-373-7692)

Cómo obtener la PrEP.

La PrEP está cubierta por Medicaid y muchos planes de seguro médico. Los programas de asistencia de PrEP pueden ayudar a cubrir los costos. Hable con su proveedor sobre las opciones de pago.

Para encontrar un proveedor de PrEP cerca de usted, vaya al directorio de proveedores de PrEP del NYSDOH:

<https://providerdirectory.aidsinstituteny.org>

En Nueva York, llame al 311 o visite

www.health.ny.gov/PrEP y busque "PrEP" para encontrar una lista de proveedores.

La PrEP solo protege contra el VIH.

Use condones, agujas limpias y suministros de inyección limpios para prevenir otras infecciones. Use un método anticonceptivo para prevenir el embarazo. Para obtener más información sobre la PrEP, visite: www.health.ny.gov/PrEP

La PrEP es una píldora diaria que la protege si se expone al VIH en el futuro.

La PrEP (profilaxis previa a la exposición) se considera segura y eficaz para las mujeres.

- Más del 90 % de efectividad en la prevención de la infección por VIH si se toma todos los días.
- Puede protegerla del VIH si quiere quedar embarazada de una pareja VIH+.



Si responde que sí a cualquiera de las siguientes preguntas, la PrEP podría ser adecuada para usted.

En los últimos 6 meses,

- ¿Ha tenido relaciones sexuales sin condón con una persona cuyo estado de VIH no conocía?
- ¿Ha tenido una infección de transmisión sexual (una "ITS"), como gonorrea, sífilis o herpes?
- ¿Ha tenido relaciones sexuales mientras estaba borracha o drogada?
- ¿Ha tenido relaciones sexuales por algo que necesitaba (como vivienda, dinero, drogas)?
- ¿Ha compartido agujas o suministros para inyecciones?

Si respondió "Sí" a alguna de las preguntas, pregunte a un proveedor de atención médica sobre la prueba del VIH y si la PrEP podría ser adecuada para usted.

Cómo hacerse una prueba de VIH: Pida a su proveedor de atención médica una prueba del VIH o vaya al departamento de salud local, a la clínica de planificación familiar o a una organización comunitaria. Para encontrar un proveedor de pruebas de VIH, visite: <http://hivtestny.org>

La PrEP es una pastilla diaria que las personas toman para reducir su preocupación por contraer el VIH.

