



FENTANILO:

EL 411



¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es de 50 a 100 veces más potente que la heroína y se ha encontrado en la cocaína en polvo, cocaína crack, metanfetaminas, molly/MDMA, Xanax falsificado y otras pastillas, y en polvo vendido como heroína. Pese a algunos reportes, es poco probable que se encuentre en la hierba (marihuana). Está en riesgo de sufrir una sobredosis si consume drogas con regularidad o de forma casual. Si fuma, inhala o se inyecta, debe usar tiras reactivas para verificar que sus drogas no contengan fentanilo.



¿Por qué es tan peligroso el fentanilo?

Tendrá un efecto más potente sobre su organismo. El fentanilo ha contribuido a un aumento en las muertes por sobredosis de opioides en los años recientes; **casi la mitad de las muertes por sobredosis en el Estado de Nueva York ahora tienen que ver con el fentanilo.**

Muchas personas que se inyectan fentanilo lo hacen con más frecuencia que cuando consumían heroína. Eso aumenta la probabilidad de contraer infecciones.

Limpie su piel con agua y jabón o con un algodón con alcohol antes de inyectarse. El fentanilo no puede detectarse con la vista, el olfato o el gusto.



TIRAS REACTIVAS PARA FENTANILO

¿Puedo hacer alguna prueba para ver si mis drogas contienen fentanilo?

¡Sí! Las tiras reactivas para fentanilo están disponibles en muchos programas de intercambio de jeringas. Puede usarlas con sus drogas en casa para averiguar si contienen fentanilo.

Si sus drogas contienen fentanilo, puede reducir su riesgo:

- **No las consuma.**
- **Consuma menos.** Tome una dosis de prueba para ver qué tan potentes son.
- **Tome turnos.** Siempre consuma con alguien más; siempre esté preparado para administrar naloxona y llamar al 911.
- **Tenga naloxona** - Enseñe a sus compañeros dónde está y cómo se usa.
- **No mezcle drogas.** Mezclar drogas, incluyendo cocaína, alcohol y benzodiazepinas. aumenta su riesgo de sobredosis.



¿Qué hago si alguien tiene una sobredosis de fentanilo?

En pocas palabras, administre naloxona y llame al 911.
¡No pierda tiempo!

La naloxona revierte las sobredosis de todos los opioides, incluyendo el fentanilo. De acuerdo con la ley 911/Buen Samaritano de Nueva York, usted y la persona que sufrió la sobredosis están protegidas contra acusaciones y procesos penales por posesión de drogas.



¿Cuáles son los signos y síntomas de una sobredosis de opioides?

Los signos y síntomas de una sobredosis de opioides son:

- La persona está inconsciente y no puede despertarla.
- Respira con mucha lentitud o hace sonidos de gorgoteo.
- Sus labios están azules o grisáceos.

Una sobredosis de fentanilo puede parecerse a una sobredosis de heroína, pero también puede hacer que todo el cuerpo se ponga rígido. La persona puede parecer una estatua, como congelada, con los ojos abiertos y apretando la quijada y los puños. Cuando eso ocurre, la persona con sobredosis no puede inhalar aire, y las respiraciones de rescate quizá no puedan administrarle aire. La naloxona revertirá este efecto, pero debe administrarla con rapidez. Haga pruebas a todas sus drogas, ya que pueden contener fentanilo.



Controle su consumo

- La metadona, buprenorfina (Suboxone) puede ayudar a controlar los deseos y la abstinencia.
- La buprenorfina o la metadona pueden reducir las probabilidades de una sobredosis.
- Otras medidas de cuidado de sí mismo, como terapia y grupos de apoyo, también pueden ayudar.

**El
conocimiento
es poder.**

**Averigüe si
hay fentanilo
en sus drogas
antes de
consumirlas.**

Información

Su salud y su vida importan

www.health.ny.gov/publications/9895.pdf

Consiga buprenorfina

www.health.ny.gov/diseases/aids/consumers/prevention/buprenorphine

Consiga metadona

<https://oasas.ny.gov/treatment/types>

**Encuentre otro tratamiento
contra las drogas**

<https://oasas.ny.gov/hopeline>

**Línea de ayuda Hopeline del
Estado de Nueva York**

1-877-846-7369 o mensaje de texto a HOPENY (467369)

Consiga naloxona

www.health.ny.gov/overdose
1-800-692-8528

**Reciba jeringas nuevas
y deseche las usadas**

https://www.health.ny.gov/diseases/aids/consumers/prevention/needles_syringes/index.htm
1-800-692-8528

**Línea de información de
VIH/sida del Estado
de Nueva York**

1-800-541-2437 inglés
1-800-233-7432 español

La línea nacional de prevención del suicidio es una red de centros locales de respuesta a crisis que ofrece apoyo emocional gratuito y confidencial para apoyar a las personas con crisis suicidas o angustia emocional las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 1-800-273-TALK (8255) o envíe el mensaje de texto "GOT5" al 741741 para iniciar una conversación.



FENTANILO: EL 411

Un complemento a "Su salud y su vida importan: Haga un plan de seguridad"

Esta publicación está respaldada por el Acuerdo de Colaboración No. U17CE924974, financiado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente representa los puntos de vista oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ni del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

21280 (Spanish)



Department
of Health

8/21